



Predoperativna zdravstvena nega	Sprejem pacienta	<ul style="list-style-type: none"> sprejem na dan operacije (pacient je tešč), identifikacija, izvajanje meritev (RR, P, O2 sat, T, TT), fizični pregled pacienta, pridobivanje anamnestičnih podatkov (OBR - Predoperativni vprašalnik), pregled dokumentacije (spremljajoče bolezni in alergije, dieta, medikamentozna terapija *), pregled anesteziologa in premedikacija, preverjanje oz. podpis Pisnega pristanka na operacijo in anestezijo, preverjanje fizične in higienske pripravljenosti na poseg (OBR - Kontrolni list predaje pacienta v operacijske prostore). <p style="text-align: right;">* SOP - Priporočila za jemanje zdravil v perioperativnem obdobju</p>
	Psihična priprava	<ul style="list-style-type: none"> razlaga pooperativnih postopkov in opozarjanje na morebitne znake komplikacij, seznanitev z VAS lestvico in zdravljenjem bolečine, pacienta poučimo o aktivnostih po operaciji, pravilnem obračanju, vstajanju in hoji, informiranje svojcev.
	Transport v operacijske prostore	<ul style="list-style-type: none"> spremljevanje v operacijske prostore peš ali na sedečem vozičku (premedikacija), predaja pacienta anestezijski medicinski sestri

Pooperativna zdravstvena nega	Priprava posteljne enote	<ul style="list-style-type: none"> sveže preoblečena in segreta postelja, infuzijsko stojalo, monitor oz. ustrezne aparature za merjenje osnovnih vitalnih funkcij set za ustno nego oz. vlaženje ust.
	Transport iz operacijskih prostorov	<ul style="list-style-type: none"> sprejem in premeščanje pacienta iz operacijske na bolniško posteljo (zravnano ležišče) preverjanje i.v.kanil, drenov, namestitev kisikove maske na prenosno jeklenko p.p., transport v bolniško sobo – opazovanje pacienta med transportom, priklop na hišni izvor kisika p.p., namestitev infuzijskih steklenic, monitoring, registracija ure sprejema in vitalnih znakov namestitev redivaca, preverjanje delovanja sukcije, urejanje dokumentacije.
	Merjenje vitalnih funkcij po operaciji	<ul style="list-style-type: none"> na 15 min prvo uro, na 30 min oz. 1 uro do vstajanja, na 2 uri do naslednjega dne, temperaturo na 4 ure, ob meritvah opazujemo sekrecijo po drenu, obliže, motorično-senzorične odzivnosti nog,
	Aplikacija terapije	<ul style="list-style-type: none"> aplikacija infuzijskih raztopin, aplikacija predpisanih analgetikov, pacient pije, ko je zbudjen, ne čuti slabosti in je obrnjen na bok (minimalno 2 uri po op), nadaljevanje redne medikamentozne terapije.
	Bilanca tekočin	<ul style="list-style-type: none"> bilanca vnesenih tekočin (infuzija, p.o.), beleženje sekrecije po redivac drenu bilanca diureze.

	Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> • pacient 2 uri po operaciji leži na hrbtu, • obračanje na bok po 2 urah, • vstajanje, ko je pacient stabilen - nadzorovano, ob spremstvu MS, • poučevanje pravilnega obračanja v postelji, vstajanja, hoje, • opozarjanje na omejitve pri aktivnostih
	Preveza rane	<ul style="list-style-type: none"> • 1.dan po operaciji ob prisotnosti zdravnika, • odstranitev drena • čiščenje rane po Standardu za prevezo kirurške rane.
	Odpust pacienta	<ul style="list-style-type: none"> • 1. ali 2. dan po op, • pacient samostojno vstaja in je stabilen, • odstranimo i.v. kanilo, • dobi navodila glede operativne rane, • zagotovimo analgetik do kontrole pri osebнем zdravniku, • prejme pisno odpustnico, • ima zagotovljen ustrezen prevoz – leže.